


## GMS-Verbundmörtel V-Plus | GMS-Chemical Mortar V-Plus

ETA Zulassung für gerissenen & ungerissenen Beton, Opt. 1

ETA-Approval for cracked & uncracked concrete, Opt.1

Bezeichnung / Inhalt Type / Contents	Art.Nr. Art.No.	VE/Box Q.ty/Box
300ml	BVM300	15
345ml	BVM345	15
400ml	BVM400	12
825ml	BVM825	5
Statikmischer   Mixer	BVM000	1



## GMS-Verbundmörtel Poly SF | GMS-Chemical Mortar Poly SF

ETA Zulassung fürs Ziegelmauerwerk & ungerissenen Beton, Opt. 7

ETA-Approval for masonry & uncracked concrete, Opt.7

Bezeichnung / Inhalt Type / Contents	Art.Nr. Art.No.	VE/Box Q.ty/Box
300ml	BPM300	15
345ml	BPM345	15
400ml	BPM400	12
825ml	BPM825	5
Statikmischer   Mixer	BVM000	1




## GMS-Verbundmörtel Epoxy | GMS-Chemical Mortar Epoxy

Hochleistungsfähige chemische Verankerung in Beton, Lebensdauer: 100 Jahre  
ETA Zulassung für gerissenen & ungerissenen Beton, Opt. 1

High performance chemical anchoring in concrete, lifetime 100 years  
ETA-Approval for cracked & uncracked concrete, Opt.1

auf Anfrage | on demand



## Auspresspistolen | Manual Adhesive Guns

Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	VE/Box Q.ty/Box
für > 300ml Kartuschen, Power 26:1   for >300ml cartridge, Power 26:1	749097	1
für 345ml Kartuschen „PRO“, Power 29:1   for 345ml cartridge „PRO“, Power 29:1	749108	1
für 400ml Kartuschen, Power 26:1   for 400ml cartridge, Power 26:1	749101	1
für 825ml Kartuschen, Power 25:1   for 825ml cartridge, Power 25:1	749114	1



## Akku-Auspresspistolen für alle Größen | Cordless „Batterie“ Guns für all sizes

auf Anfrage | on demand

## Pneumatische-Auspresspistolen für alle Größen | Pneumatic Guns for all sizes

auf Anfrage | on demand

## Innengewindehülsen für Verbundmörtel | Threaded Sleeve for chemical mortar

Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	Innengewinde Thread	Außen-Ø External-Ø (mm)	Länge Length (mm)	VE/Box Q.ty/Box
IHK-M6	IKHM06	M 6	8	45	10
IHK-M8	IKHM08	M 8	12	80	10
IHK-M10	IKHM10	M10	14	80	10
IHK-M12	IKHM12	M12	16	80	10



## Siebhülsen Metall | Metal Sleeves

Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	passend für Ankerstangen suitable for anchor rods	VE/Rolle Q.ty/Roll	VE/Box Q.ty/Box
SH 12x1000	S12100	M 6 / M 8	10	50
SH 16x1000	S16100	M 10	10	50
SH 22x1000	S22100	M 12 / M 16	5	25



## Siebhülsen Kunststoff | PVC Sleeves

Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	passend für Ankerstangen suitable for anchor rods	VE/Box Q.ty/Box
SH-K 12x50	S12500	M 8	50
SH-K 15x85	S15850	M 10 / M 12	20
SH-K 15x135	S15130	M 10 / M 12	20
SH-K 20x85	S20850	M 12 / M 16	10



## Zubehör | Accessories

Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	VE/Box Q.ty/Box
Ausbläser   <i>Blowpump</i>	ABK010	1
Bürste 12 mm   <i>Brush 12 mm</i>	FBK012	1
Bürste 18 mm   <i>Brush 18 mm</i>	FBK018	1
Drahtbürste M10 Ø13 mm   <i>Steel brush M10 Ø13 mm</i>	DBK010	1
Drahtbürste M12 Ø16 mm   <i>Steel brush M12 Ø16 mm</i>	DBK012	1
Drahtbürste M16 Ø20 mm   <i>Steel brush M16 Ø20 mm</i>	DBK016	1
Drahtbürste M20 Ø25 mm   <i>Steel brush M20 Ø25 mm</i>	DBK020	1
Drahtbürste M14 Ø28 mm   <i>Steel brush M14 Ø28 mm</i>	DBK024	1



## Verbundankerpatrone | Chemical Capsule



ETA-Zulassung für gerissenen & ungerissenen Beton, Opt. 1

ETA-Approval for cracked & uncracked concrete, Opt. 1



Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	Länge Length (mm) l	Patronen Ø Capsule Ø (mm) = h <sub>v</sub> = h	Bohr-Ø Drilling-Ø (mm)	VE/Box Q.ty/Box
VZ-P 8	64200801	85	9	10	10
VZ-P 10	64201001	90	11	12	10
VZ-P 12	64201201	95	13	14	10
VZ-P 16	64201601	95	17	18	10
VZ-P 20	64202001	145	17	22	10

## Verbundankerpatrone | Chemical Capsule



ETA-Zulassung für ungerissenen Beton, Opt. 7

ETA-Approval for uncracked concrete, Opt. 7



Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	Länge Length (mm) l	Bohr-Ø Drilling-Ø (mm) d <sub>s</sub>	Setztiefe Setting Depth (mm) = h <sub>v</sub> = h	VE/Box Q.ty/Box
KVA 8	KVA008	80	10	80	10
KVA 10	KVA010	85	12	90	10
KVA 12	KVA012	95	14	110	10
KVA 14	KVA014	95	16	120	10
KVA 16	KVA016	95	18	125	10
KVA 20	KVA020	160	25	170	5
KVA 24	KVA024	190	28	210	5
KVA 30	KVA030	260	35	280	5

## Hammerpatrone HPK | Hammer Capsule HPK




Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	Länge Length (mm) l	Bohrloch Drilling (mm) d <sub>s</sub>	Setztiefe Setting Depth (mm) = h <sub>v</sub> = h	VE/Box Q.ty/Box
HPK 10	HPK010	90	12	90	10
HPK 12	HPK012	110	14	110	10
HPK 16	HPK016	125	18	125	10
HPK 20	HPK020	170	24	170	5
HPK 24	HPK024	210	28	210	5

## Ankerstange - Stahl verzinkt | Anchor Stud - steel

Stahl verzinkt 5.8

steel 5.8



Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	Befestigungsdicke Fixing Thickness (mm) †	Länge Length (mm) †	VE/Box Q.ty/Box
ASTA M8x110	A8110G	20	110	10
ASTA M8x150	A8150G	60	150	10
ASTA M10x130	A1013G	30	130	10
ASTA M10x165	A1016G	65	165	10
ASTA M10x190	A1019G	90	190	10
ASTA M12x135	A1213G	10	135	10
ASTA M12x160	A1216G	35	160	10
ASTA M12x220	A1222G	95	220	10
ASTA M16x165	A1616G	20	165	10
ASTA M16x190	A1619G	45	190	10
ASTA M16x230	A1623G	85	230	10
ASTA M20x220	A2022G	20	220	10
ASTA M20x260	A2026G	100	260	10

Jeder Verpackung liegt ein Setzwerkzeug bei.


Setting tool is included

\* weitere Längen und Stahlqualitäten auf Anfrage | more lengths and steel qualities on request

## Ankerstange - feuerverzinkt | Anchor Stud - hot dip galvanised

Feuerverzinkt, Stahl 5.8

hot dip galvanised, steel 5.8



Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	Befestigungsdicke Fixing Thickness (mm) †	Länge Length (mm) †	VE/Box Q.ty/Box
ASTA M8x110	A8110F	20	110	10
ASTA M10x130	A1013F	30	130	10
ASTA M10x190	A1019F	90	190	10
ASTA M12x160	A1216F	35	160	10
ASTA M12x220	A1222F	95	220	10
ASTA M16x165	A1616F	20	165	10
ASTA M16x190	A1619F	45	190	10
ASTA M20x220	A2022F	20	220	10
ASTA M20x260	A2026F	60	260	10

Jeder Verpackung liegt ein Setzwerkzeug bei.

Setting tool is included

\* weitere Längen und Stahlqualitäten auf Anfrage | more lengths and steel qualities on request


# CHEMISCHE BEFESTIGUNG | CHEMICAL FIXING

## Ankerstange | Anchor Stud



Edelstahl A4

A4 stainless steel



Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	Befestigungsdicke Fixing Thickness (mm) t	Länge Length (mm) l	VE/Box Q.ty/Box
ASTA M8x110	A8110A	20	110	10
ASTA M8x150	A8150A	60	150	10
ASTA M10x130	A1013A	30	130	10
ASTA M10x165	A1016A	65	165	10
ASTA M10x190	A1019A	90	190	10
ASTA M12x135	A1213A	10	135	10
ASTA M12x160	A1216A	35	160	10
ASTA M12x220	A1222A	95	220	10
ASTA M16x165	A1616A	20	165	10
ASTA M16x190	A1619A	45	190	10
ASTA M16x230	A1623A	85	110	10
ASTA M20x220	A2022A	20	220	10
ASTA M20x260	A2026A	60	260	10

Jeder Verpackung liegt ein Setzwerkzeug bei.

Setting tool is included

\* weitere Längen und Stahlqualitäten auf Anfrage | more lengths and steel qualities on request

## Innengewindehülse für Verbundankerpatrone | Threaded Sleeve for chemical capsule



Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	Bohrer-Ø Drillbit-Ø (mm)	Bohrtiefe Drilling Depth (mm)	passend für Patrone for Capsule	VE/Pkg. Q.ty/Bulk
IHK-V M8	IHKV08	14	90	12	10
IHK-V M10	IHKV10	16	90	14	10
IHK-V M12	IHKV12	18	100	16	10

