


Nylondübel | Nylon Plug

mit 4 Flossen, Material: Nylon

with 4 fins, material: nylon




Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	Länge Length (mm)	Bohrer-Ø Drillbit-Ø (mm) d ₀	Min. Bohrtiefe min. Drilling Depth (mm) h ₁	Schrauben Screws (mm) d ₁	VE/Box Q.ty/Box	VE/Pkg. Q.ty/Bulk
4x20	A00004	20	4	25	2,0 - 3,0	200	42000
5x25	A00005	25	5	30	2,5 - 4,0	200	42000
6x30	A00006	30	6	35	3,5 - 5,0	100	21000
8x40	A00008	40	8	45	4,5 - 6,0	100	10500
10x50	A00010	50	10	55	6,0 - 8,0	50	5250
12x60	A00012	60	12	65	8,0 - 10,0	25	2625
14x75	A00014	75	14	80	10,0 - 12,0	20	2100
16x90	A00016	90	16	95	12,0	10	1050

Universaldübel | Multi Plug

mit Kragen, Material: Nylon

with collar, material: nylon




Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	Länge Length (mm)	Bohrer-Ø Drillbit-Ø (mm) d ₀	Min. Bohrtiefe min. Drilling Depth (mm) h ₁	Schrauben Screws (mm) d ₁	VE/Box Q.ty/Box	VE/Pkg. Q.ty/Bulk
5x25	M00005	25	5	35	3,0 - 4,0	200	42000
6x30	M00006	30	6	40	4,0 - 5,0	100	21000
8x40	M00008	40	8	50	4,5 - 6,0	100	10500
10x50	M00010	50	10	70	6,0 - 8,0	50	5250
12x60	M00012	60	12	80	8,0 - 10,0	25	2625
14x70	M00014	70	14	90	10,0	20	2100

Nageldübel | Nail Plug

Ausführung: Zylinderkopf, Senkkopf, Pilzkopf,
Material: Nylon

Range: cylindrical, countersunk head, mushroom Head,
material: nylon



Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	Befestigungs- dicke Fixing Thickness (mm) t	Länge Length (mm) l	Bohrer-Ø Drillbit-Ø (mm) d ₁	Bohrtiefe Drilling Depth (mm)	Schrauben-Ø Screws-Ø (mm) d ₂	VE/Box Q.ty/Box	VE/Pkg. Q.ty/Bulk
5x25	NDT525	3	25	5	30	3,4	200	4.800
5x35	NDT535	10	35	5	40	3,4	100	2.400
5x45	NDT545	15	45	5	50	3,4	200	2.400
6x25	NDT625	3	25	6	30	3,8	200	4.800
6x35	NDT635	5	35	6	40	3,8	100	2.400
6x40	NDT640	10	40	6	45	3,8	100	2.400
6x45	NDT645	15	45	6	50	3,8	100	2.400
6x55	NDT655	25	55	6	60	3,8	200	2.000
6x60	NDT660	30	60	6	65	3,8	100	2.000
6x70	NDT670	40	70	6	75	3,8	200	2.000
6x80	NDT680	50	80	6	85	3,8	100	2.000
8x45	NDT845	5	45	8	50	4,8	100	1.200
8x60	NDT860	20	60	8	65	4,8	100	1.200
8x75	NDT875	35	75	8	80	4,8	100	1.200
8x80	NDT880	40	80	8	85	4,8	100	1.200
8x100	NDT810	60	100	8	105	4,8	50	1.200
8x120	NDT812	80	120	8	125	4,8	50	1.000
8x135	NDT813	95	135	8	140	4,8	50	1.000


LEICHTBEFESTIGUNG | LIGHT FIXINGS

Hohlraumdübel-Metall | Cavity Plug

verzinkt
zinc plated


Ausführung M4 - M6: Rundkopf
Ausführung M8: Sechskantkopf

Range M4 - M6: pan head
Range M8: hexagon head



Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	Gewinde Thread (mm) d ₁	Länge Length (mm) l	Bohrer-Ø Drillbit-Ø (mm) d ₂	Befestigungs- dicke Fixing Thickness (mm) t	Hohlraumtiefe Cavity Depth (mm) h ₃	Schrauben Screws (mm) h ₀	VE/Box Q.ty/Box
4x12	HD0412	M 4	32	7 - 8	3 - 12	28	4	100
4x25	HD0416	M 4	38	7 - 8	10 - 16	28	4	100
5x16	HD0516	M 5	52	9 - 10	3 - 16	49	5	100
5x32	HD0532	M 5	65	9 - 10	11 - 32	54	5	100
6x16	HD0616	M 6	52	10 - 12	3 - 16	49	6	100
6x32	HD0632	M 6	65	10 - 12	11 - 32	54	6	100
8x18	HD0818	M 8	53	14	5 - 18	-	8	100
8x32	HD0832	M 8	66	14	16 - 32	-	8	100
Montagezange Mounting Tool								1

Gipskartondübel | Plasterboard Plug



Jeder Verpackung liegt ein
Setzwerkzeug bei.

Setting tool is included

Bezeichnung Type	Art.Nr. Art.No.	Länge Length (mm) l	Hohlraumtiefe Cavity Depth (mm) h ₃	Spanplattenschrauben Clipboard Screws (mm) d ₁	VE/Box Q.ty/Box	VE/Pkg. Q.ty/Bulk
SP 4,0-5,5	HDS001	20	19	4,0 - 6,0	100	2.800